

Neues Verzeichnis
der
Fliegen Ost- und Westpreussens.

Von
Gustav Czwalina.

Beilage zum Osterprogramm des Altstädtischen Gymnasiums.

Königsberg i. Pr.
Hartungsche Buchdruckerei.

1893. Progr. Nr. 9.



30739

Vorwort.

Das letzte zusammenfassende Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens wurde von Oberlehrer Bachmann als Osterprogramm der Realschule zu Insterburg im Jahre 1857 herausgegeben und als besonderes Heft vom Verein für die Fauna Preussens weiter verbreitet. Es schliesst ab mit 969 Arten, denen es 3567 von Zetterstedt für Skandinavien aufgezählte gegenüberstellt. Danach finden sich in der Litteratur ausser den citierten Arbeiten Brischkes nur vereinzelte Angaben von Löw und Brauer über preussische Fliegen, bis Brischke in den Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, Band 7, Heft 3, 1890, einen reichen Nachtrag zu Bachmann brachte und die Artenzahl auf 1389 (gegen wieder nur 3567 skandinavische) erhöhte. Da nun merkwürdiger Weise seit dem Jahre 1888 die Käfer bei uns so selten geworden sind, dass ihr Fang gar nicht mehr lohnt, so haben sich auf Anregung der Herren L. Pandellé in Tarbes (Hautes-Pyrénées) und Dr. von Seidlitz mehrere Sammler den Fliegen zugewendet und so reiche Erfolge gehabt, dass eine neue Zusammenstellung der bei uns gefangenen Arten lohnend erscheint. Obgleich etwas über 100 der früher aufgezählten durch synonymische Berichtigungen, einige auch als ganz unenträtselbar fortfallen, bringe ich 2015, so dass von den 3986, die Zetterstedt 1859 für sein Faunengebiet anführt, bereits über die Hälfte bei uns nachgewiesen ist. Die Bestimmung fast aller bei uns gefangenen Tiere hat mit grösster Liebenswürdigkeit und sehr bedeutendem Zeitaufwand Herr Pandellé durchgeführt. Für einzelne Familien habe ich mich noch anderer Beihilfe zu erfreuen gehabt. Herr V. von Röder (Hoym) hat für die Empiden, Herr P. Stein (Genthin) für die Anthomyiden wertvolle Beiträge geliefert. Alle drei Herren, denen ich den herzlichsten Dank sage, haben einige Arten als neu benannt; ich habe kein Bedenken getragen, diese in das Verzeichnis aufzunehmen, da wir die Bekanntmachung der Beschreibungen in nächster Zeit erhoffen dürfen.

In der Reihenfolge der Familien bin ich (mit einer Ausnahme, Dix) Brauer gefolgt, in der der Gattungen und Arten noch oft Schiner (Fauna Austriaca), bisweilen (Phora) Zetterstedt. Wo ich neuere Arbeiten benutzte, habe ich die Quellen in Anmerkungen angegeben; nicht aber bei kleineren Aufsätzen in verschiedenen Zeitschriften, von denen mir auch sehr viele, namentlich leider die der englischen Autoren, unbekannt geblieben sind. Synonyme habe ich regelmässig angeführt, wo es sich um Namen von Bachmann und Brischke handelte, sonst nur solche, die ich für noch wenig bekannt hielt. Die Namen der Finder sind hinter dem Fundorte halbfett gedruckt, und zwar **B.** und **Br.** stets links auf der Zeile hinter dem Artnamen, wenn dieser in den beiden genannten Schriften vorkommt, die übrigen rechts, doch nur bei selteneren Arten. Die rechts zuletzt ohne Findernamen gedruckten Ortsnamen beziehen sich auf diejenigen Tiere, die ich selbst gefangen habe, wobei K. O. oft eine Kollektiv-Bezeichnung für überall vorkommende ist. Die Abkürzungen bedeuten:

Halbfett: **B.** Bachmann † (Insterburg). **Br.** Brischke (Langfuhr bei Danzig). **K.** Künow (Conservator in Königsberg). **E.** Elditt † (Königsberg). **M.** Menge † (Danzig). **St.** Steiner (Landgerichtsrat in Königsberg). **V.** Vogel (jetzt Rektor in Eydtkuhnen).

Nicht fett: † vor **B.** bedeutet, dass die Art schon in dem ältesten Verzeichnis von Siebold aufgeführt, aber später bei uns nicht wiedergefunden ist. **Bl.** Bludauer Forst, zwischen Königsberg und Pillau. **D.** Danzig; ich selbst habe nur während des Monats Oktober dort gesammelt. **D-E.** Deutsch-Eylau. **E.** Eydtkuhnen. **Gl.** Glettkau bei Oliva; doch habe ich nur diejenigen Arten so bezeichnet, die ich an der See und in den Dünen fing, die in Dorf und Feld gefangenen mit **O.** **H.** Hela. **K.** Königsberg. **M.** Marienburg. **O.** Oliva bei Danzig mit Umgegend bis über Zoppothinaus. **Os.** Osterode in Ostpreussen. **R.** Gross-Raum, zwischen Königsberg und dem Seebade Cranz. **St.** Steegen auf der Danziger Nehrung.

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass es mir vergönnt sein möge, später eine vermehrte und verbesserte Auflage meines gewiss noch sehr mangelhaften Verzeichnisses zu geben.

Orthorrhapha.

Nematocera*).

Mycetophilidae.

Epidapus Hal.

? venaticus Hal. D. M.**)

Sciara Mg.

rufiventris Mcq. O.
 Thomae L. B. K. O.
 analis Egg. O.
 morio Fbr. B. R.
 flavimana Zett. K. O.
 nigripes Mg. D.
 hyalipennis Mg. O. R.
 longiventris Zett. O. R.
 annulata Mg. O. R.
 fuscipes Mg. Os.
 praecox Mg. B. O.
 pulicaria Mg. B. O.
 longipes Mg. O.
 affinis Zett. O.
 trivittata Stäg. O.
 quinquelineata Mcq. Br. K. O.
 nervosa Mg. B. O.
 sylvatica Mg. O.
 fucata Mg. D. Os. R.
 flavipes Mg. D. O.
 umbratica Zett.? B. R.
 pallipes Fbr. R.
 tilicola Löw. Br. O.
 vitripennis Mg. Br. O.
 vittata Mg. B. O.
 pectoralis Stäg. O.
 iridipennis Stäg. B. O.
 sordida Zett. O.
 vittigera Zett. O. R.
 brevicornis Zett. O.
 ? foliorum Rudow. Br. O.

Diadocidia Ruthe.

ferruginosa Mg. R.

Mycetobia Mg.

pallipes Mg. O. R.

Ditomyia Winn.

fasciata Mg. B.

Bolitophila Mg.

fusca Mg. B. O. R.
 cinerea Mg. O. R.

Macrocera Mg.

angulata Mg. O.
 fasciata Mg. B. Os. R.
 vittata Mg. R.
 nana Mcq. K.
 lutea Mg. K. R.
 stigma Curt. R.

Ceroplatus Bosc.

lineatus Fbr.
 laticornis Mg. B.
 sesioides Wahlb. K.

Platyura Mg.

flava Mcq. O. R.
 modesta Winn. O.
 unicolor Stäg. Os.
 ochracea Mg.? B.
 nigricornis Fbr. B. R.
 fasciata Latr. Br. R.
 infuscata Winn. R.
 pallida Stäg. O. R.
 nemoralis Mg. R.
 dorsalis Stäg. R.
 succincta Mg. R.

Asindulum Latr.

femorale Mg. O.

*) Van der Wulp. Diptera Neerlandica. 's Gravenhage 1877.

**) Loe w, Schriften der naturf. Ges. zu Danzig 1866.

Sciophila Mg.

fasciata Stäg.	D. R.
cinerascens Mg.	D. K. O. R.
incisurata Zett.	O. R.
ornata Mg.	Gl. R.
hyalinata Mg.	O.
tumida Winn.	O.
trilineata Zett.	R.
fimbriata Mg.	R.
affinis Stäg.	R.
marginata Mg.	R.
trivittata Zett.	O. R.

Empheria Winn.

striata Mg. B.	K. O.
----------------	-------

Polylepta Winn.

undulata Winn.	R.
----------------	----

Lasiosoma Winn.

hirtum Mg.	K. O.
luteum Mcq.	O. R.
varium Winn.	O. R.
pilosum Mg.	O.
thoracicum Stäg.	Os. R.
geniculatum Zett.	K.

Tetragoneura Winn.

hirta Winn.	O. R.
sylvatica Curt.	O.

Anaclinia Winn.

memoralis Mg.	R.
---------------	----

Boletina Stäg.

trivittata Mg.	O.
sciarina Stäg.	K. R.
nigricoxa Stäg.	K.
analıs Mg.	K. O.
groenlandica Stäg.	K.
dubia Stäg.	O.

Gnoriste Mg.

apicalis Mg.	K. O.
trilineata Zett.	R.
♀ bilineata Zett.	R.

Phthinia Winn.

humilis Winn.	R.
---------------	----

Glaphyoptera Winn.

Winthemii Lehm. B.	D. K. R.
subfasciata Mg. Br.	D. R.
fascipennis Mg. B.	R.
flavicornis Mg. B.	
fasciola Stäg. B.	D.

Leptomorphus Curt.

Walkeri Curt.	R.
---------------	----

Acnemia Winn.

nitidicollis Mg.	R.
------------------	----

Coelosia Winn.

tenella Zett.	O.
---------------	----

Docosia Winn.

valida Winn.	R.
--------------	----

Rymosia Winn.

discoidea Mg. B.	D. K. O.
maculosa Schin.	O. R.
fenestralis Mg. H. Br.	K. O.
domestica Mg.	K. O. R.
crıstata Stäg.	K. O.
macrura Winn.	R.

Allodia Winn.

maculosa Zett.	R.
aterrima Zett.	D.
ornaticollis Mg.	R.

Brachycampta Winn.

alternans Zett.	O.
bicolor Mcq.	K. O.
brachycera Zett.	O.
nigricollis Zett. B.	O. R.

Trichonta Winn.

obesa Winn.	D. O.
melanura Stäg.	D. K.

Phronia Winn.

signata Winn.	K. O.
austriaca Winn.	O.
cinerascens Winn.	O.
tenuis Winn.	O. R.
vittata Winn.	O.
strenua Winn.	O. R.

Exechia Winn.

tenuicornis v. d. W.	O.
intersecta Mg.	D. K.
trivittata Stäg.	D. K.
leptura Mg.	O.
maculipennis Stann.	O. R.
dorsalis Stäg.	O.
interrupta Zett.	K. O.
fungorum Deg.	D. K. O.
guttiventris Mg.	K.
confinis Winn.	O.
pallida Stann.	D. K.
bicincta Stäg.	D. K. O. R.
nigricornis Zett.	K.
lucidula Zett.	D.

Zygomia Winn.

notata Stann.	K.
pictipennis Stäg.	K.
paludosa Stäg.	D. O. R.
vara Stäg.	R.

Sceptonia Winn.

nigra Mg.	O.
-----------	----

Epicyptha Winn.

punctum Stann.	K.
----------------	----

Mycothera Winn.

dimidiata Stäg.	D. K. O.
v. cinerea Zett.	D.
semifusca Mg.	D.

Mycetophila Mg.

punctata Mg. B.	D. K. O.
cunctans Mg. St. Br.	
lineola Mg.	D. K. O.
unicolor Stann.	O.
unipunctata Mg.	K. O.
stolida Walk	O.
bimaculata Fbr.	K.
xanthopyga Winn.	K. O.
cingulum Mg.	K. R.
signata Mg.	D. K.
lunata Mg.	D. R.
marginata Winn.	R.
fraterna Winn.	K.
biusta Mg.	K.
luctuosa Mg.	D. K. O.
gratiosa Winn.	D.
vittipes Zett.	O.
oligoneura Stann. B.	
obsOLEta Zett.	O.
nigricoxa Zett.	K.

Dynatosoma Winn.

fuscicornis Mg.	K. O. Os. R.
-----------------	--------------

Cordyla Mg.

crassicornis Mg.	D. K.
brevicornis Stäg.	R.
vitiosa Winn.	O.
semiflava Stäg. (non Schin.)	K. R.
flaviceps Stäg.	K. Os. R.

Bibionidae.

Scatopse Geoffr.

inermis Ruthe.	K.
flavicornis Mg. B.	O.
halterata Mg.	K.
notata L. B.	O. R.
leucopeza Mg.	K. O.
pulicaria Lw. Br.	K.
brevicornis Mg. Br.	K. O.
recurva Lw. B.	O.

Aspistes Mg.

berolinensis Mg.	O. Os.
------------------	--------

Penthetria Mg.

holosericea Mg. B.	R.
--------------------	----

Bibio Geoffr.

pomonae Ltr. B.	Gl.
Marci L. B.	
clavipes Mg. B.	O.
v. nigriventris Hal. Br.	Os.
varipes Mg. B.	
leucopterus Mg.	D. Br. R.
Johannis L. B.	Gl.
ferruginatus L. B.	
laniger Mg. B.	
festinans Zett. B.	

Dilophus Mg.

vulgaris Mg. Br.	
femoratus Mg.	Gl.
humeralis Zett.	O.

Chironomidae.

Chironomus Meig.

plumosus L. B.	K. O.
prasinus Mg. B.	Gl.
intermedius Stäg. B.	
ferrugineovittatus Zett.	O. Os.

aprilinus Meig. B.	Gl.
barbipes Stäg. B.	Gl. K. Os.
annularis Deg. B.	K. O.
riparius Mg. B.	K. O.
lugubris Zett.	K.
tentans Fbr.	K. O.
venustus Stäg.	O.
dorsalis Mg.	O.
venustus Zett. B.	
alpicola Zett.	K.
dispar Mg. B.	K.
albipennis Mg. B.	K.
tendens Fbr. Br.	O.
psittacinus Mg. B.	K.
viridis Mcq. B.	K.
pedellus Deg. B.	K. O.
brevitibialis Zett.	O.
pullus L.	K.
viridulus L. B.	O.
virescens Mg. B.	K.
flexilis L.	
gibbus Fbr. B.	
rutipes L. B.	O.
bifasciatus Mg. Br.	
histrio Fbr.	
sticticus Mg. B.	
maculipennis Mg.	K.
pictulus Mg. B.	O.
pullus Zett.	Gl.
albimanus Mg.	K. O.
niveipennis Fbr. B.	
nubeculosus Mg. B.	O.
Cricotopus v. d. Wulp.	
tibialis Mg.	K.
bicinctus Mg.	K. O.
tricinctus Mg. B.	
motitator L. B.	O.
silvestris Fbr. B.	O.
ornatus Mg.	K. O.
ephippium Zett.	O.
pictipes Zett.	O.
Camptocladius v. d. Wulp.	
byssinus Schr. B.	O.
aterrimus Mg.	K. O.
minimus Mg.	K. O.
Orthocladius v. d. Wulp.	
lucens Zett. B.	
stercorarius Deg. B.	K.
barbicornis Fbr.	K.
sordidellus Zett.	Gl. K.

brunnipes Zett.	K.
variabilis Stäg.	O.
minutus Zett. Br.	O.
coracinus Zett. B.	
leucopogon Zett.	O.
atomarius Zett.	D. K.
glabricollis Mg.	K.

Tanytarsus v. d. Wulp.

flavipes Mg.	K.
gmundensis Egg.	O.
latus Stäg.	Os.
pusio Mg.	D. K. Os.
? tenuis Mg. B.	
flavellus Zett.	O. K.
hilarellus Zett.	O.
flabellatus Mg.	K. O.
? vernus Mg. B.	

Metriocnemus v. d. Wulp.

fuscipes Mg. B.	K. O.
albolineatus Mg.	K.
pallidicollis Stäg.	K.
hirticollis Stäg.	K.
fuscus Mg.	K.
atratus Mg.	K.

Tanypus Mg.

nervosus Mg. B.	O.
punctipennis Mg. B.	K.
culiciformis B.	O.
choreus Mg.	O.
nudipes Zett.	K. O.
monilis L. B.	K. O.
phatta Egg.	O.
nebulosus Mg. B.	O. R.
varius Fbr. B.	
punctatus Fbr. B.	O.
ornatus Mg.	K. O.
carneus Fbr. B.	O.
ferruginicollis Mg.	K.
signatus Zett. Br.	K. O.
melanops Mg. B.	O.
pallicornis Zett.	O.
lentiginosus Fries.	O.
nubilus Mg.	O. R.

Ceratopogon Mg.

pallidus Zett. (nec Schiner) B. O.	
ciliatus Winn.	K. Os.
bipunctatus L. Br.	O. R.
niger Winn.	O.
Kaltenbachii Winn.	O.

piceus Winn.	O. Os.
murinus Winn.?	O.
pulicaris L. B.	O.
scutellatus Mg.	K.
fascipennis Stäg.	O.
pictipennis Stäg.	O.
lucorum Mg. B.	O.
obsoletus Mg. Zett.	O.
arcuatus Winn.	
varius Winn.	O.
rostratus Winn. B.	O.
palustris Mg.	K. O.
leucopeza Mg.	O.
nitidus Mcq. B.	O.
femoratus Fbr. B.	K. O.
unimaculatus Mcq.	Os.
flavipes Mg.	O.
fasciatus Mg. B.	Os.
lineatus Mg. B.	K.
ochraceus Winn.	K.
ornatus Mg.	
venustus Mg. B.	
fuscus Mg.	K.
signatus Mg.	O.
brunnipes Mg.	K.
funebrius Mg.	O.
flavitaris Mg.	K.
armipes Mg.	K. Os.
stigma Mg. B.	
minutissimus Zett.	O.
nigritulus Zett.	K. O.
affinis Stäg.	O.
circumdatus Stäg.	O.
erythrocephalus Stäg.	O.

Culicidae.

Mochlonyx Loew.

velutinus Ruthe.	R.
------------------	----

Corethra Mg.

plumicornis Fbr. B.	K. O.
---------------------	-------

Anopheles Mg.

maculipennis Mg. B.	K. O.
bifurcatus L.	R.

Culex L.

annulatus Schrank.	D.
dorsalis Mg. B.	
vexans Mg. B.	O.
cantans Mg. B.	

annulipes Mg. B.	R.
bicolor Mg.	D. K. O.
nemorosus Mg. B.	R.
glaphyopterus Schin.	D.
pipiens L. B.	K. O.
ciliaris L.	K. O.
rufus Mg. B.	
parvus Mcq. B.	

Aedes Mg.

cinereus Mg.	K.
--------------	----

Simulidae.

Simulia Latr.

reptans L. B.	K. O.
sericea L. B.	
ornata Mg.	K. R.
latipes Mg.	K. O.
auricoma Mg. B.	
lineata Mg. B.	D.
fasciata Mg.	O.
pusilla Fries.	O.

Psychodidae.

Psychoda Latr.

palaenoides L. B.	O.
nervosa Mg. B.	
sexpunctata Curtis	O.
humeralis Mg.	O.
albipennis Zett.	O.

Ulomyia Walk.

fuliginosa Mg. B.	O.
-------------------	----

Pericoma Walk.

calceata Zett.	O.
ocellaris Mg. B.	
tristis Mg.	O.
trifasciata Mg. B.	
nubila Mg.	O.

Ptychopteridae.

Ptychoptera Mg.

albimana Fbr. B.	K. O.
scutellaris M. B.	K. O.
contaminata L. B.	K.
paludosa Mg. B.	O.
lacustris Mg. Br.	O.

Dixidae.

Dixa Mg.

maculata Mg.	K. O.
v. nebulosa Mg.	K.
aprilina Mg.	K. O.
obscura Löw.	

Rhyphidae.

Rhyphus Latr.

fenestralis Scop. B.	K. O.
punctatus Fbr. B.	K. O.
fuscatus Fbr. Br.	

Cecidomyiidae.

Cecidomyia Mg.*)

Sisymbrii Schrank. Br.
Brassicae Winn. Br.
floricola Rudow. Br.
Tiliae Lw. Br.
Hyperici Bremi. Br.
Trifolii Lw. Br.
Ulmariae Bremi. Br.
Rosarum Hardy. Br.
Crataegi Winnertz. Br.
Pyri Bé. Br.
Ribesii Mg.? Br.
foliorum Lw. Br.
Artemisiae Bé. Br.
Leontodontis Bremi. Br.
Hieracii Lw. Br.
Campanulae? Br.
Veronicae Bremi. Br.
Galeobdolonitis Wnrtz. Br.
Persicariae L. Br.
Urticae Perr. Br.
tornatella Br. ? Br.
Salicis Schrk. Br.
saliciperda Duf. Br.
rosaria Lw. Br.
terminalis Lw. Br.
marginemtorquens Br. Br.
heterobia Lw. Br.

Hormomyia Löw.

Fagi Hrtg. Br.
piligera Lw. Br.
capreae Wrtz. Br.

juniperina L. Br.
Poae Bosc. Br.

Epidosis Löw.

defecta Löw.	K.
--------------	----

Diplosis Löw.

Loti Deg. Br.	
betularia Wtz. Br.	
tremulae Wtz. Br.	
Anthemidis ? Br.	
fascipennis Winn.	O.
pulchella Winn.	O. R.
ochracea Winn.	O.
rumicis Löw.	O. R.
linariae Winn.	O.
polypori Winn.	R.

Asynapta Löw.

pectoralis Winn.	O.
lugubris Winn.	O.

Asphondylia Löw.

Sarothamni Löw. Br.	O.
Pimpinellae Löw. Br.	

Lasioptera Mg.

Rubi Heeg. Br.

Diomyza Steph.

pusilla Mg.	O.
-------------	----

Campylomyza Mg.

pallipes Zett.	O. R.
flavipes Mg.	O.
atra Mg.	R.

Lestremiidae.

Catocha Hal.

latipes Hal.	O.
--------------	----

Lestremia Mcq.

leucophaea Mg.	K. O.
----------------	-------

Tipulidae.

Ctenophora Mg.

bimaculata L. B.	K. O.
atrata L. B.	
ruficornis Mg. B.	

*) Nach Brischke, l. c.

pectinicornis L. B.
vittata Mg. B.
flaveolata Fbr. Br.

Tipula L.

gigantea Schrank. B. O.
fulvipennis Deg. O. R.
 lutescens Fbr. B. O. R.
vittata Mg. B. O. R.
tenuicornis Schum. O. R.
pabulina Mg. K.
Meyer-Dürrii Egg. R.
scripta Mg. B. Os.
hortensis Mg. B. O. R.
nubeculosa Mg. B. O. R.
varipennis Mg. B. K.
irrorata Mcq. B. K. O.
lateralis Mg. B. K. O.
vernalis Mg. B. K. O.
melanoceros Schum. Os.
oleracea L. B. K.
paludosa Mg. B. O.
nigra L. B. Os.
nodicornis Mg. B. O.
pruinosa Wd. B. O.
lunata L. B. O.
luteipennis Mg. B. D.
Selene Mg. B. D.
fascipennis Mg. B. D.
ochracea Mg. B. D.

Pachyrhina Mcq.

crocata L. B. R.
pratensis L. B. K. O. R.
lunulicornis Schum. B. K. O. Os.
analis Schum. K. O.
cornicina L. K. O.
 iridicolor Schum. B. Os.
scurra Mg. B. Os.
maculosa Mg. B. Os.
histrion Fbr. B. K.
imperialis Mg. K. O.

Nephrotoma Mg.

dorsale Fbr. Os.

Cylindrotoma Mcq.

distinctissimum Mg. B. K. R.

Phalacroceras Schin.

replicata L. Br.
nudicornis Schum. B.

Pedicia. Ltr.

rivosa L. B. O.

Dicranota Zett.

bimaculata Schum. O.

Tricyphona Zett.

immaculata Mg. O. R.

Amalopsis Hal.

unicolor Schum. B. K. O.

Rhamphidia Mg.

longirostris Mg. B.

Rhipidia Mg.

maculata Mg. K.

Limnobia Mg.

quadrinotata Mg. B. O. R.
annulus Mg. B. R.
nubeculosa Mg. D. K.
bifasciata Schrank. R.
 xanthoptera Mg. B. O.
stigma Mg. O.
tripunctata Fbr. B. R.
dumetorum Mg. H. Br.
didyma Mg. B. O.
morio Fbr. O.
modesta Mg. B. K. O.
macrostigma Schum. R.
lutea Mg. D. K. O.

Trichocera Mg.

regelationis L. B. O.
maculipennis Mg. Br. O.
hiemalis Deg. B. D. O.
parva Mg. B. O.

Epiphragma O. S.

pictum Fbr. B. R.

Ephelia Schin.

marmorata Mg. O. R.

Eutonia v. d. W.

barbipes Mg. B. O.

Pöcilostola Schin.

punctata Mg. B. K.
pictipennis Mg. B. K.

Limmophila Mcq.

nemorialis Mg	O.
leucophäa Mg.	K. O.
bicolor Mg. B.	
fuscipennis Mg. B.	O.
discicollis Mg. Br.	O.
ferruginea Mg. B.	K. O.
lucorum Mg.	O.

Erioptera Mg.

ochracea Mg.	K. O.
appendiculata Stäg.	O.
obscura Mg.	O.
atra Mg.	R.
murina Mg.	R.

Trichosticha Schin.

imbuta Mg. B.	K.
flavescens Mg. B.	O.
lutea Mg.	D. K. O.
fuscipennis Mg.	O.
cinerascens Mg.	K. O.
trivialis Mg. B.	
tänionota Mg. B.	

Dasyptera Schin.

lineata Mg. B.	R.
distincta Egg.	K.

Symplecta Mg.

punctipennis Mg. B.	K.
stictica Mg.	K.
similis Schumm.	K. O.

Gonomyia O. Sack.

tenella Mg. B.	K.
schistacea Schum.	K.
diluta Zett.	K. O.

Gnophomyia O. Sack.

pilipes Fbr.	R.
fimbriata Mg. B.	

Anisomera Mg.

Gaedii Mg. B.	
---------------	--

Brachycera.

Lonchopteridae.

Lonchoptera Mg.

lutea Panz. B.	O. R.
rivalis Mg. Br.	
trilineata Zett.	K. O.
flavicauda Mg. B.	
riparia Mg	K. O.
lacustris Mg. B.	
palustris Mg. B.	

Stratiomyidae.

Pachygaster Mg.

atra Fbr.	O.
-----------	----

Nemotelus Geoffr.

pantherinus L. Br.	R.
uliginosus L. B.	K.
Pica Löw. B.	
nigrinus Mg. B.	K. O.

Ephippium Latr.

thoracicum Panz. † B.	
-----------------------	--

Oxycera Mg.

trilineata Fbr. B.	O.
Hypoleon L. Br.	
proxima Löw. 1873.	K. E.
leonina. Panz. Br.	
formosa Wiedm. Br.	O.
Meigenii Stäg. B.	O.

Stratiomyia Geoffr.

longicornis Scop. Br.	K. St.
strigata Fbr. B.	
Potamida Mg. B.	
concinna Mg. Br.	
equestris Mg. B.	K.
furcata Fbr. B.	K. St.
Chamäleon L. B.	K.
Cenisia Mg. Br.	K. V. O.

Odontomyia Mg.

tigrina Fbr. B.	K.
ornata Mg. B.	
viridula Fbr. B.	O. Os.
hydroleon L. B.	O.
angulata Mg. Br.	
hydropota Mg. † B.	
argentata Fbr. B.	

Sargus Fbr.

cuprarius L. B. O.
 coeruleicollis Mg. B.
 infuscatus Mg. B.
 nitidus Mg. † R.
 flavipes Mg. B.
 nubeculosus Zett. B. O.

Chrysomyia Mcq.

formosa Scop. B. K. O.
 polita L. B. K. O.
 flavicornis Mg. † B.

Beris Latr.

vallata Först. B. O.
 ♀ v. clavipes L. Br.
 chalybeata Först. R.
 sexdentata Fbr. B.
 ♂ obscura Mg. Br.

Xylophagidae.

Xylophagus Mg.

ater Fbr. B. R. K. R.

Coenomyia Latr.

ferruginea Scop. B. R. K.

Tabanidae.

Haemotopota Mg.

pluvialis L. B. K. O.
 crassicornis Wahlb. B. Gl.
 italica Mg. R.

Theriopectes Zett.

borealis Fbr. ? B.
 rusticus Mg. B. Os.
 luridus Fall. B.
 solstitialis Mg. B. O. Os. R.
 tropicus L. B.
 tarandinus L. Br.

Tabanus L.

sudeticus Zett. O.
 bovinus L. B. O. R.
 autumnalis Fbr. B. O. Os.
 regularis Jänn. Br. O.
 maculicornis Zett. R.

bromius L. B. O. Os. R.
 nemoralis Mg. Br.

Chrysops Mg.

rufipes Mg. B.
 sepulchralis Fbr. † B.
 quadratus Mg. B.
 pictus M. B.
 caecutiens L. B. O. Os.
 relictus Mg. B. O. Os.

Leptidae.

Leptis Fbr.

scolopacea L. B. K. O.
 maculata Deg. B. O.
 ♂ distigma Mg. B. R.
 immaculata Mg. † B.
 vitripennis Mg. B.
 notata Mg. B. R.
 lineola Fbr. B. O.
 tringaria L. B. Gl.
 v. Vanellus Fbr. B. R.
 annulata Deg. B.

Chrysopila Mcq.

nubecula Fall. B. Os.
 oculata Mg. B.
 bicolor Fbr. R. St.
 splendida Mg. B. O.
 chlorophthalma Löw. B.
 ? nigrita Fbr. Br.
 aurata Fbr. B. K.
 ? atrata Fbr. Br.
 helvola Mg. Br.
 flaveola Mg. B. K. St.

Atherix Mg.

Ibis Fbr. B.

Ptiolina Zett.

crassicornis Pz. B. Bl. St.

Acroceridae.

Acrocera Mg.

globulus Pz. B.

Ogcodes Latr.

gibbosus L. B. K. K.
 apicalis Mg. Br.

Bombyliidae.

Lomatia Mg.

lateralis Mg. B. O.

Anthrax Scop.

maura L. Br. O.

bifasciata Mg. B. O.

morio L. O.

semiatra Mg. B.

afra Fbr. Br.

fimbriata Mg. B.

flava Mg. Br.

hottentotta L.

circumdata Mg. B.

Argyromoeba Schin.

varia Fbr. B. Bl. St.

Exoprosopa Mcq.

capucina Fbr. B. Bl. St.

? Megaera Mg. B.

Bombylius L.

medius L. B.

major L. B.

canescens Mikan. Br.

fugax Wied. Br.

vulpinus Mg. B.

fulvescens Mg. Br.

minor L. B.

cinereus Mg. † B. ?

Systoechus Löw.

nitidulus Fbr. † B.

sericeus Mg. Br.

Phthiria Mg.

pulicaria Mikan. B.

Scenopinidae.

Scenopinus L.

fenestralis L. B. O. Os.

senilis Fbr. B.

domesticus Mg. B.

Therevidae.

Thereva Latr.

anilis L. B. O. Os. R.

flavipes Fbr. B.

albicans Mcq. Gl. Os.

fuscipennis (Mg.) Schin.

praecox Egg. Gl. Os.

nobilitata Fbr. B. O.

oculata Egg. Br.

subfasciata Schumm. B. O.

fulva Mg. Os.

annulata Mg. B.

plebeja Mg. B. O.

marginata Mg. B.

apicalis Wied.

bivittata Löw. Br.

arcuata Löw. Br.

eximia Mg. B.

ardea Fbr. B. O. Os.

bipunctata Mg. † B.

cincta Mg. B.

lugubris Fbr. B.

albipennis Mg. B.

concinna Löw. Br. ?

Asilidae.

Leptogaster Mg.

cylindricus Deg. B. Br. R. St. Os.

Dioctria Mg.

humeralis Zett. † B.

Reinhardii Wied. B. Os.

cothurnata Mg. B.

atricapilla Mg. B. O.

oelandica L. B. Bl. St. Os.

rufipes Deg. B. O. R.

hyalipennis Fbr. Br. Bl. St.

flavipes Mg. B. O.

Baumhaueri Mg. B.

Dasypogon Mg.

Fabricii Mg.

arcuatus Fbr. B.

Lasiopogon Löw.

pilosellus Löw.

hirtellus Mg. B.

cinctus Fall. B. R.

Cyrtopogon Löw.

lateralis Fall. B. Bl. St. R.

Laphria Mg.

flava L. B. R.

gibbosa L. B. K. K.

gilva L. B.

ignea Mg. B.

marginata L. B. O.

Andrenosoma Rond.

atrum L. B.
albibarbe Mg. Br.

Asilus L.

crabroniformis L. B. R. St.
rufinervis Wiedm. B.
albiceps Mg. B. R. St. Gl. O.
germanicus L. B. Bl. St. O.
varipes Mg. B.
trigonus Mg. B.
forcipula Zett. B. O.
rufibarbis Mg. B. O.
atricapillus Fall. B. O. R.
plebejus Mg. B.
rusticus Mg. Gl.
gonatistes Zett. B.
pallipes Mg. B. O. K.
cyanurus Löw. B. O.
cingulatus Fbr. B.
annulatus Mcq. Br.
parvulus Mg. B.
pictipes Löw. Br.

Empididae.

Cyrtoma Mg.

spuria Fall. B. K. Os.
nigra Mg. R.

Hybos Mg.

grossipes L. O.
funebris Fbr. B.
culiciformis Fbr. Os.
vitripennis Mg. B.
fumipennis Mg. O.
femoratus Müller. O.
flavipes Fbr. B.
nigripes Zett. R.

Euthyneura Macq.

Myricae Hal.
rostrata Zett. R.
nigra Zett. R.
Schönherri Zett. R.

Microphorus Mcq.

velutinus Mcq. Br. R.
flavipes Mg. D. O.
crassipes Mcq. O.
clavipes Mg. O.

Oedalea Mg.

hybotina Fall. R.
stigmatella Fall. R.

Ocydromia Mg.

glabricula Mg. B. K. O.
v. scutellata Mg. B.
v. rufipes Mg. B.

Hemerodromia Mg.

stigmatica Schin. O.
praecatoria Fall. O.
supplicatoria Mg. B.

Sciodromia Hal.

immaculata Hal. R.

Ardoptera Mg.

irrorata Fall. Br. K. O. Os.

Phyllodromia Zett.

melanocephala Fbr. O. R.
vocatoria Fall. R.
albiseta Zett. R.

Trichopeza Rond.

longicornis Mg. R.

Platypalpus Mcq.

maculipes Mg. O.
flavipes Fbr. B. K. O.
cothurnatus Mcq. K.
flavicornis Mg. O.
pallidiventrif Mg. K.
varius Walk. Br. O.
bicolor Fbr. B. O.
cursitans Fbr. B. O. R.
calceatus Mg. R.
candicans Fbr. B. O.
fasciatus Mg. B.
minutus Mg. B. K.
exiguus Mg. B.
notatus Mg. K.
femoralis Zett. O.
castanipes Mg. B.
fuscicornis Zett. K.
pallipes Fall. K. O.
stigmatellus Zett. K.
comptus Walk. K.
nigritarsis Fall. Gl. R.
albo-capillatus Fall. Schin. Os.
albiseta Panz. O.

pectoralis Fall. H. Br.	O.
agilis Mg.	O.
sordidus Zett.	K. O.
annulatus Fall. B.	
dissimilis Zett.	R.
macula Zett.	R.
ecalceatus Zett.	K.
maculimanus Zett.	K.
flavescens Röd.	O.

Tachydromia Mg.

connexa Mg. B.	R.
annulimana Mg. Br.	K.
cimicoides Fbr. Br.	O. R.
albitarsis Zett.	O.
calcanea Mg.	Gl.
nubila Mg.	D. K.
nervosa Mg. B.	

Elaphropeza Mcq.

ephippiata Fall.	O. R.
------------------	-------

Drapetis Mg.

exilis Mg. B.	
graminum Fall.	
celeripes Mg. B.	
flavipes Macq.	O.
flexuosa Löw.	D.
pusilla Löw.	D.
setigera Löw.	D.
nervosa Löw.	D.

Chersodromia Walk.

cursitans Zett.	D.
-----------------	----

Rhamphomyia Mg.

marginata Fbr. B.	
flava Mg.	K. O.
spissi-rostris B.	
albosegmentata Zett.	K.
sulcata Fall. B.	R.
dentipes Wahlb.	R.
cinerascens Mg. B.	
spinipes Fall. B.	
nigripes Fbr. B.	
niveipennis Zett.	K.
tenuirostris Fall.	O.
plumipes Fall. B.	K.
sciarina Fall.	O.
obscuripennis Mg.	D.
umbripennis Mg. B.	K. O.
geniculata Mg. Br.	K. O.
nitidula Zett.	K.

metatarsata Zett. B.	
anomalina Zett.	R.
filata Zett.	K.
glaucella Zett.	K.
griseola Zett.	K.
obscura Zett.	K.
vespertilio Zett.	R.
anomalipennis Zett.	R.
fascipennis Zett.	R.
costata Zett.	R.
vesiculosa Fall.	R.
lugens Zett.	R.
longipes Mg. Br.	K.

Empis Linn.

tessellata Fbr. B.	Os. R.
livida L. B. Br.	K. O.
ignota Mg. B.	K.
borealis L. B.	R.
vitripennis Mg. Br.	O.
albinervis Mg.	R.
chionoptera Fall.	K.
pennipes L. B.	
vernalis Mg. B.	K. O.
stercorea L. B.	K. O.
trigramma Mg. B.	K.
modesta Mg. B.	
plumipes Zett.	K.
albipennis Zett. B.	
cinerea Zett.	Os.
volucris Mg.	O. R.
leucoptera Mg. B.	
florisomna Löw.	K.
dasyprocta Löw.	R.
monticola Löw.	K.

Pachymeria Mcq.

nitida Mcq.	R.
-------------	----

Gloma Mg.

fuscipenne Mg.	K.
----------------	----

Hilara Mg.

gallica Fall.	O.
manicata Mg. Br.	K. O.
lurida Fall.	K.
pruinosa Mg.	Gl.
pinetorum Zett. Br.	O.
clypeata Mg.	O.
chorica Fall. B.	O. Os.
nigrina Fall.	O.
quadrivittata Fall. B.	O. R.
maura Fbr.	R.
globulipes Mg. B.	

pilosa Zett.	R.	longitarsis Stann.	K.
interstincta Fall. B.	R.	claviger Stann. B.	O. R.
tenella Fall.	O.	discifer Zett.	R.
niveipennis Zett.	K.	patellatus Mg. B.	
nitidula Zett.	R. Gl.	confusus Zett.	Os. R.
squalens Zett.	O.	arbustorum Stann. Br.	O.
nigritarsis Zett.	O.	festivus Hal.	O.
flavipes Mg.	O.	nubilus Mg.	Gl.
cingulata Dahlb.	O.	notabilis Zett. ?	O.
manicata Mg.	O.	puncticornis Zett.	Gl. R.
angustifrons Strobl.	K.	griseipennis Zett. B.	O.
		nitidus Fall. B.	K. O.

Dolichopodidae.*)

Psilopus Mg.

platypterus Fbr. B.	R.	urbanus Mg.	K.
albifrons Mg.	O.	simplex Mg. B.	K.
contristans Mg. B.		agilis Mg. B.	O.
lobipes Mg. B.		equestris Hal.	Gl. K.
lugens Mg. B.		pennatus Mg. B.	R.
obscurus Mg. † B.		signatus Mg. B.	
contristans Wiedm.	O. Os.	popularis Wd.	R.
regalis Mg. B.		plumipes Scop. B.	K. O.
nervosus Lehm. Br.		pennitarsis Fall. B.	
zonatulus Zett.	Os.	parvicaudatus Zett.	O.
		acuticornis Wied. B.	K. O.
		longicornis Stann.	O. R.
		fulgidus Fall. B.	
		inconspicuus Zett.	Gl. R.
		geniculatus Stann.	R.
		parvulus Zett.	K. R.
		pectinifer Zett. B.	

Neurigona Rond.

quadrifasciata Fbr. B.	R.
pallida Fall. B.	Os. R.
Erichsoni Zett.	R.

Hydrocelestus Löw.

latipennis Fall.	R.
diadema Hal.	Gl.

Dolichopus Latr.

Ruthei Löw.	Os.
vitripennis Mg.	Gl.
tibiellus Zett.	
Falleni Löw.	K.
planitarsis Fall. B.	K.
campestris Mg.	Gl. Os.
lepidus Stäg.	K.
atratus Mg. Br.	
picipes Mg.	Os. R.
fastuosus Hal.	
ungulatus L. B.	K. O.
aeneus Deg. B.	
plumitarsis Fall. B.	R.
brevipennis Mg. B.	K. O.

Poecilobothrus Mik.

nobilitatus L. B. Br.	K. St. K.
-----------------------	-----------

Hercostomus Löw.

vivax Löw.	O.
fugax Löw.	Os.
chrysozygos Wiedm. B.	O.
chaerophylli Mg.	O.
germanus W. B.	O.
nigripennis Fall. B.	
Sahlbergi Zett.	O.

Hypophyllus Löw.

discipes Ahr. B.	R.
crinipes Stäg. B.	R.
obscurellus Fall.	R.

Gymnopternus Löw.

celer Mg. B.	O.
aerosus Fall. B.	O.

*) F. Kowarz, Wiener entomologische Zeitung, III. 1884.

metallicus Stann. Schin.	R.
cupreus Fall. Br.	O.
metallicus Zett.	R.
angustifrons Stäg	R.

Diaphorus Mg.

oculatus Fall.	O. R.
----------------	-------

Chrysotimus Löw.

molliculus Fall.	O.
laetus Mg. B.	

Chrysotus Mg.

neglectus Wiedm. B.	C.
femoralis Mg. B.	
gramineus Fall.	
copiosus Mg. B.	
laesus Mg. B.	
nigripes Fbr. † B.	
cilipes Mg.	O. Os.
suavis Löw.	O.
rhaphidioides Zett.	O.

Lasiargyra Mik.

diaphana Fbr. B. Br.	R.
Hoffmeisteri Löw. B.	

Argyra Mcq.

leucocephala Mg.	O.
argyria Mg.	K. O.
v. argentella Zett.	K. O.
argentata Mcq. B.	
vidua Mg. (Dolich.) B.	
argentina Mg.	K. O.
elongata Zett.	O. R.
auricollis Mg.	R.

Leucostola Löw.

vestita Wd. B.	O.
----------------	----

Porphyrops Mg.

communis Mg. B.	
obscuratus Mg. B.	
spinicoxa Löw. B.	K.
penicillatus Löw. B.	
rufipes Mg. B.	
nemorum Mg. B.	
elegantulus Mg.	R.
crassipes Mg. Br.	R.
fractus Löw.	K.
nasutus Fall.	K.
micans Mg.	O.
discolor Zett.	R.

Xiphandrium Löw.

fasciatum Mg. B.	K.
monotrichum Löw.	K.
caliginosum Mg. Br.	K.
macrocerum Mg. Br.	
appendiculatum Zett.	K.
albifrons Zett.	Gl. K.
subnudipes Zett.	K.

Syntormon Löw.

pallipes Fbr.	R.
---------------	----

Medeterus Fisch.

diadema L. Br.	O.
rostratus Fbr. B.	
truncorum Mg. B.	O.
jaculus Mg.	O.
flavipes Mg. Br.	O.
plumbellus Mg.	O.

Scellus Löw.

nebulosus Fall.	O. R.
-----------------	-------

Hydrophorus.

bipunctatus Lehm. B.	
litoreus Fall. B.	Gl.
balticus Mg. B.	
tristis Zett.	R.

Liancalus Löw.

virens Scop.	O.
regius Fbr. B.	

Campsicnemus Hal.

pusillus Mg. B.	
scambus Fall. B.	K. O.
curvipes Fall.	K. O. Os.
dasyenemus Löw.	Gl.
loripes Hal.	O.
compeditus Löw.	

Sympycenus Löw.

aeneicoxus Mg.	Os.
brevicornis Zett. Br.	
annulipes Mg.	O.

Xanthochlorus Löw.

tenellus Wdm. B.	O. Os.
ornatus Hal. Br.	O. Os.

Cyclorrhapha.

Aschiza.

*Syrphidae**)

Baccha Fbr.

elongata Fbr. B.	K. O.
sphegina Mg. B.	
tabida Mg. B.	
nigripennis Mg	O.
obscuripennis Mg.	R.

Sphegina Mg.

clunipes Fall. Br.	
--------------------	--

Ascia Mg.

podagrica Fbr. B.	K. O.
lanceolata Mg. B.	
floralis Mg. B.	K.
dispar Mg. B.	K.
v. quadripunctata Mg.	K.
aenea Mg. † B.	
hastata Mg. B.	

Doros Mg.

conopseus Fbr. Br.	O.
--------------------	----

Xanthogramma Schin.

citrofasciatum Deg.	
festivum L. B.	
ornatum Mg. B.	K. St.

Melithreptus Löw.

Sphaerophoria St. F.

scriptus L. B.	O.
v. dispar Löw. B.	K. O.
v. nigricoxus Löw. B.	
v. strigatus Stgr.	K. O.
menthastri L. B.	K. O.
v. taeniatus Mg. B.	O. Os
v. pictus Mg. B.	K.
melissae Mg. B.	R.
nigricollis Zett. B.	

Pelecocera Mg.

tricincta Mg. B.	O.
------------------	----

Didea Mcq.

Enica Mg.

alneti Fall. B.	
fasciata Mcq.	R. St. R.
Foersteri Mg. B.	

Catabomba Ost. Sack.

selenitica Mg. B.	Gl. K.
pyrastris L. B.	K. O.

Syrphus Fbr.

glaucius L. B.	R. St.
nobilis Mg. B.	
laternarius Müll. Br.	R.
venustus Mg.	R. St. O. R.
albobriatus Fall. B.	O.
v. confusus Egg.	R.
tricinctus Fall. Br.	R.
annulipes Zett. B.	R.
topiarius Mg. B.	R. St. R.
lunulatus Mg. B.	O. R.
lasiophthalmus Zett.	O.
balteatus Dg. B.	K. O.
lineola Zett. B.	R.
grossulariae Mg. B.	K. St.
diaphanus Zett. B.	
ribesii L. B.	R. O.
vitripennis Mg. B.	
excisus Zett.	O.
modestus Mg. B.	
nitidicollis Mg. B.	
cinctellus Zett. Br.	R.
auricollis Mg.	K. V.
guttatus Fall. B.	K. O.
triangulifer Zett.	R.
umbellatarum Fbr. B.	K.
arcuatus Fall. B.	K.
corollae Fbr. B.	K. O.
luniger Mg.	R.
placidus Mg. † B.	
unifasciatus Zett. B.	

Melanostoma Schin.

hyalinatum Fall. B.	O. R.
barbifrons Fall.	R.
gracile Mg. B.	R.

*) Kowarz, Wiener entomologische Zeitung, IV. pag. 105 ff. 1885.

mellinum L. B. K. O.
 mellarium Mg. B.
 melliturgum Mg. B.
 ? scalare Fbr. B. K. O.
 sticticum Mg. B.
 transfuga Zett. B.

Platychirus St. Farg.

manicatus Mg. B. K.
 peltatus Mg. B. K. O.
 scutatus Mg. B. O.
 albimanus Fbr. B. R.
 discimanus Lw. R.
 clypeatus Mg. B. K. V.
 podagratus Zett. Br. K. O.
 angustatus Zett. O.
 fulviventris Mcq. K. V.

Pyrophaena Schin.

ocymi Fbr. B. R. St. K.
 rosarum Fbr. B. R. St.

Chilosia Mg.

oestracea L. B.
 variabilis Pz. B. Br. O. R.
 pubera Zett. R.
 antiqua Mg. Br. Os. R.
 nigripes Mg. B. R.
 ? Schmidtii Zett. B. K.
 ? vicina Zett.
 sparsa Löw. K. St. R.
 scutellata Fall. B. R.
 means Fbr. B. K.
 pulchripes Löw. K.
 ? urbana Mg. B. R.
 rostrata Zett. R.
 cynocephala Löw. K.
 pallidicornis Mg. O. R.
 proxima Zett. R.
 impressa Löw. R.
 albitarsis Mg. B. R.
 flavimana Mg. B. O.
 mutabilis Fall. B. R.
 ? funeralis Mg. B. O.
 canicularis Panz. R.
 fraterna Mg. B. R.
 flavicornis Fbr. B. R. St.
 ♀ flavipes Mg. B. R.
 grossa Fall. Br. R.
 chloris Mg. B. R.
 modesta Egg. K.
 vernalis Fall. B. K.
 fulvicornis Mg. B.

viduata Fbr.
 vidua Mg. B.
 chalybeata Mg. B.
 gigantea Zett. Br.
 nigricornis Mcq. B.

Leucozona Schin.

lucorum L. R.

Eriozona Schin.

syrphoides Fall. O.

Brachyope Mg.

conica Pz. B.
 ferruginea Mg. B.

Rhingia Scop.

rostrata L. B. O.
 campestris Mg. M. B.

Volucella Geoffr.

bombylans L. B. R.
 v. plumata Pz. B.
 pellucens L. B. O. R.

Sericomyia Mg.

borealis Fall. B. O. R.
 lappona L. B.

Arctophila Schin.

mussitans Fbr. B. O. R.

Eristalis Latr.

sepulchralis L. B. K. O.
 aeneus Scop. B. Br. O.
 apiformis Fall. B.
 cryptarum Fbr. B.
 tenax L. B. K. O.
 intricarius L. B. R.
 arbustorum L. B. K. O.
 rupium Fbr. B. K. O.
 pertinax Scop.
 similis Fall. B. R.
 alpinus Pz. R.
 horticola Dg. B. K. O.
 anthophorus Fall. Br. Os.

Myiathropa Rond.

florea L. B. K. O.

Helophilus Mg.

trivittatus Fbr. B. R.
 hybridus Löw. B.

pendulus L. B. K. O.
 lunulatus Mg. B. K.
 frutetorum Fbr. B. R.
 versicolor Fbr. R.
 transfugus L. B. R.

Eurymyia Big.

lineata Fbr. B. K. O.

Mallota Mg.

megilliformis Fall. B. Br.
 fuciformis Fbr. Br.

Tropidia Mg.

fasciata Mg. B.
 milesiiformis Fall. B.

Spilomyia Mg.

saltuum Fbr. B. K. St.
 diophthalma L. B. K. St.

Temnostoma St. Farg.

speciosum Rossi. B. O.
 vespiforme L. B. O.
 fallax L. B.

Xylota Mg.

segnis L. B. O. R.
 confinis Zett. O. R.
 ♂ confluens Wahlb. B.
 florum Fbr. B. R.
 silvarum Fbr. B.
 nemorum Fbr. B.
 bifasciata Mg. B.
 nigripes Zett. Br.
 lenta Mg. Br.
 ignava Pz. B.
 pigra Fbr. B.
 femorata L.
 volvulus Fbr. B.
 tarda Mg. B.
 abiens Mg.
 coeruleoventris Zett. B.

Syritta St. Farg. et Serv.

pipiens L. B. K. O.

Brachypalpus Mcq.

valgus Panz.
 tuberculatus Mcq. B.

Criorhina Mcq.

fallax L. B.
 asilica Fall. B.

Pocota St. Farg.

apiformis Schrank.
 apicata Mg. Br.

Eumerus Mg.

sabulonum Fbr. B. Gl.
 annulatus Panz.
 lateralis Fall. B.
 grandis Mg. B.
 varius Mg. Br.
 ruficornis Mg. R.
 flavitarsis Zett.
 elegans Schin. B.
 lunulatus Mg. O.
 strigatus Fall. B.
 planifrons Mg. Br.

Chrysochlamys Rond.

cuprea Scop. Bl. St. O.
 nigrifrons Egg.
 ruficornis Fbr. R. St.

Orthoneura Mcq.

elegans Mg. B. K.
 nobilis Fall. B. O.
 geniculata Mg. B.
 plumbago Löw. K.
 frontalis Löw. K. St.

Chrysogaster Mg.

splendida Mg. B. Os.
 metallica Fbr. B. K. O.
 viduata L. B. K. O.
 Macquartii Löw. B. K.
 aerosa Löw. R.
 coemeteriorum L. B. O. R.
 chalybeata Mg. B. O.
 hirtella Löw. K. St.

Pipizella Rond.

virens Fbr. B. K. O.
 varipes Mg. B.

Pipiza Fall.

quadrinaculata Panz. B. R. St. R.
 festiva Mg. B.
 fasciata Mg. B.
 signata Mg. R.

42019-10-11
 VONNORF

geniculata Mg. B.
 noctiluca L. B. K. St.
 bimaculata Mg. B.
 notata Mg. Br. R. St. R.
 lugubris Fbr. B. R. St. R.
 funebris Mg. B.

chalybeata Mg. B.
 tristis Mg. B.
 luctuosa Mcq. B.
 viridis Löw. B.

Cnemodon Egg.

morionellus Zett. B.
 vitripennis Mg. Br. R.
 anthracinus Mg. B.
 ♀ ruficornis Mg. B.

Penium Phil.

carbonarium Mg. B.

Paragus Latr.

tibialis Fall. B. O. R.
 aeneus Mg. B.
 femoratus Mg. B.
 albifrons Fall. B.
 bicolor Fbr. B. Os.

Chrysotoxum Mg.

fasciolatum Deg. R.
 marginatum Mg. B.
 arcuatum L. B. R. St.
 hortense Mg. B.
 intermedium Mg. B.
 bicinctum L. B. R. St.
 vernale Löw. H. Br.
 festivum L. Bl. St.

Microdon Mg.

mutabilis L. B. R. K. St.
 apiformis Löw. B.
 devius L.
 micans Mg. B.
 latifrons Löw. Br.

Ceria Fbr.

conopsidea L. B.

Pipunculidae.*)

Chalarus Walk.

Ateleneura Mcq.
 spurius Fall. B. R.

Pipunculus Latr.

silvaticus Mg. B.
 nigrutilus Zett. R.
 campestris Latr. B.
 rufipes Mg. K.
 ruralis Mg. B.
 pratorum Fall. B.
 ater Mg. B.
 fuscipes Zett. O.
 geniculatus Mg. B.
 xanthopus Thoms. K.
 ? fulvipes Mcq.
 haemorrhoidalis Zett. K.
 pilosus Zett. R.

Nephrocerus Zett.

flavicornis Zett. Br.

Phoridae.

Phora Latr.

thoracica Mg. Br. O.
 dimidiata Mg. R.
 maculata Mg. K.
 urbana Mg. Br. D.
 rufipes Mg. B. K. O.
 pulicaria Fall. K. O.
 pygmaea Zett. K.
 sordida Zett. K. O.
 ruficornis Mg. R.
 minor Zett. B.
 flexuosa Egg. K.
 distincta Egg. D.
 opaca Mg. O. R.
 nigricornis Egg.
 palposa Zett. O.
 fuscipes Mg. B. K.
 ciliata Zett. Br. O.
 pumila Mg. K. O.
 crassicornis Mg. O.
 concinna Mg. Br. O.
 flava Fall. B. O.
 lutea Mg. Br. O.

*) C. G. Thomson, Opuscula entomologica, Heft 2. Lund. 1870.
 Kowarz. Wien. Ent. Zeitung.

interrupta Zett.	O.	armipes Fbr. Br.	K. O.
fasciata Fall.	O.	irritans Fall. Br.	O.
bicolor Mg. Br.	O.	dentimana Mg.	O.
incrassata Mg. B.		scamba Zett.	R.
Bernuthi Egg.	K.	curvipes Fall. Br.	
mordellaria Fall.	R.	borussica Stein.	R.
obscura Zett.	R.	angulata Stein.	R.
carinifrons Zett.	O.		
femorata Mg.	O.		
agilis Mg. Br.	O.		
coleopterorum Brischke Br.			

Trineura Mg.

aterrima Fbr. B.	O.
------------------	----

Conicera Mg.

atra Mg. Br.	O.
--------------	----

Platypezidae.

Callomyia Mg.

amoena Mg.	R.
Falleni Zett.	O.

Platypeza Mg.

fasciata Fbr. Br.	
atra Fall. B.	
aterrima Walk.	O.
consobrina Zett.	Gl.
boletina Fall.	O.
connexa Boh.	O.

Opetia Mg.

nigra Mg.	O. R.
-----------	-------

**Schizophora
Schizometopa.**

Anthomyiinae.)*

Drymea Mg.

hamata Fall.	O.
--------------	----

Hydrotaea Desv.

palaestrica Mg. Br.	O.
dentipes Fbr. Br.	K. O.
velutina Desv. Br.	O. R.
meteorica L. Br.	O. R.

armipes Fbr. Br.	K. O.
irritans Fall. Br.	O.
dentimana Mg.	O.
scamba Zett.	R.
curvipes Fall. Br.	
borussica Stein.	R.
angulata Stein.	R.

Onodontha Rond.

occulta Mg.	K. O.
ciliata Fbr. Br.	O. R.
cyrtoneurina Zett.	O.
sylvicola Löw.	R.

Eriphia Mg.

sylvestris Fall.	O.
cinerea Mg.	O.
Billbergi Zett.	R.

Ophyra Desv.

leucostoma Fall. B.	K. O.
anthrax Mg. Br.	

Azelia Desv.

triquetra Wdm. B.	K. O.
Zetterstettii Rond.	O. R.
cilipes Hal.	O. R.
Macquartii Stäg.	O.
aterrima Mg.	K.

Homalomyia Bé.

pretiosa Schin.	R.
canicularis L. B.	K. O.
pallitibia Rond.	O.
prostrata Rossi.	K. R.
manicata Mg.	O.
scalaris Mg. B.	K. O.
armata Mg. B.	
genualis (Löw. i. l.) Stein.	O.

Coelomya Hal.

mollissima Hal.	R.
-----------------	----

Spilogaster Meq.

impuncta Mg. Br.	Os.
separata Mg.	O.
pertusa Mg.	O.
depuncta Fall.	K.
tincta Zett.	O. Os.

*) Rondani. Dipterologiae italicae prodromus. Vol. VI. Parma 1877. P. Stein, passim.

pagana Fbr. B.	K.
indistincta Rond.	Os. R.
angelicae Scop. B. Br.	O.
urbana Mg.	K. O.
posticata Mg.	O.
flavescens Fbr. Br.	
vespertina B.	O. R.
fuscata Fall.	O.
cothurnata Rond.	R.
calceata Rond. Br.	
notata Fall.	K.
duplaris Zett.	Os.
duplicata Mg. B.	O.
quadrum Fbr. B.	O.
anceps Zett.	O.
fumosa Mg. B.	
ancilla Mg.	K. O.
pubescens Stein.	O.

Limnophora Desv.

compuncta Wdm. B.	K.
litorea Fall.	K.
diaphana Wiedm. B.	O.
stygia Mg. B.	

Polietes Rond.

lardaria B. Br.	K. O.
-----------------	-------

Hyetodesia Rond.

Aricia aut.

errans Fall.	O.
erratica Fall.	R.
perdita Mg.	Bl. St.
signata Mg.	D. K.
variegata Mg.	K.
scutellaris Fall.	K. O.
populi Mg. B.	
stolata Rond.	O.
pallida Fbr. Br.	O.
basalis Zett.	O. Os.
fuscata Fall. B.	O. R.
laeta Fall.	R.
quadrinotata Mg.	O.
semicinerea Wied. Br.	O. Os.
umbratica Mg. B.	K.
variabilis Fall.	K.
morio Zett.	R.
plumbea Zett.	R.

longipes Zett.	R.
incana Wdm.	O. Os.
serva Mg.	K.
marmorata Schin.	R.
albolineata Fall. B.	O.
lugubris Mg. B.	
lucorum Fall.	O.
nivalis Zett.	O.
dispar Fall. B.	
obscurata Mg. B.	Os.

Lasiops Mg.

apicalis Mg. B.	
simplex Wdm. B.	
decolor Fall.	O. R.
cunctans Mg.	O. R.

Anthomyia Mg.*)

procellaris Rond.	K. St. O. R.
pluvialis L.	K. O.
radicum L. B.	K. O.
humerella Zett. Br.	O.
latitarsis Stäg.	O.
mitis Mg. B.	
nigritarsis Zett. Br.	K.
vittigera Zett.	C. R.
ephippium Zett.	
transversa Fall.	O.
calceata Mg. B.	

Hydrophoria Desv.

linogrisea Mg.	E. V. K.
conica Wdm.	O. Os. R.
socia Mg.	K. O.
divisa Mg. Br.	D. O.
coronata Zett.	
♀ frontata Zett.	O.
ambigua Fall.	O.
tenuitarsis Stein.	O.

Hylemyia Desv.

hilaris Fall. B.	
grisea Fall.	Gl.
pullula Zett.	O.
brunneilinea Zett.	K. R.
seticrura Rond.	
criniventris Zett.	O.
penicillaris Rond.	

*) Brischke l. c. führt noch folgende Arten an: 16. femoralis n. sp. 17. grossa n. sp. 18. hystrix n. sp. 19. incana n. sp. Sie sind aber nie beschrieben worden.

antiqua Mg.	O.
fuscata Fall. B.	O.
coarctata Fall. B.	R.
lasciva Zett.	R.
variata Fall. B.	O. Os. R.
tibiaria Rond.	K. O.
strigosa Fbr. B.	K. O.
nigrimana Mg. Br.	
praepotens Wiedm.	O.
ferrugineovittata Zett. B.	O.
brunnescens Zett.	O.

Chortophila Mcq.

bicolor Wiedm. Br.	K. O.
versicolor Mg. B.	
Hyoscyami Mg. Br.	
conformis Fall. B.	R.
trichodactyla Rond.	O.
cilicrura Rond.	O.
angustifrons Mg. Br.	K. O.
floccosa Mcq.	K. O.
? floralis Fall. B.	
muscaria Mg. B. Br.	K. O. S.
cinerella Fall.	
trapezoides Rond.	O.
tetra Wiedm. B.	
sepia Mg. B.	
striolata Fall.	R.
pudica Rond.	O.
laminifera Rond.	R.
cinerosa Zett.	O.
canescens Zett.	O.
scatophagina Zett.	K.
albula Zett.	Gl.
albula Fall. Br.	
unistriata Zett.	K. O. Os.
interruptilinea Zett.	O.
Billbergi Zett.	R.
cadens Zett.	O. R.
vetula Zett.	
rotundirentis Zett.	R.
arrogans Zett.	R.
seminitida Zett.	R.
lepida Fall.	K. O.
curvicauda Zett.	K. R.
discreta Mg. B.	
flavipes Mg.	R.
neglecta Meade.	O.

Hammomyia Rond.

albescens Zett. Br.	K. O.
---------------------	-------

Chirosia Rond.

albimana Wahlb.	
albitarsis Zett. St. Br.	

Schaenomyza Hal.

litorella Fall.	Gl. K.
-----------------	--------

Chelisia Rond.

monilis Mg.	R.
-------------	----

Mycophaga Rond.

fungorum Desv. B.	K. O.
-------------------	-------

Syllegoptera Rond.

ocypterata Mg.	O. R.
----------------	-------

Hoplogaster Rond.

mollicula Fall. Br.	O.
---------------------	----

Coenosia Mg.

flavicornis Fall.	Gl.
sexmaculata Mg. Br.	K.
nigridigita Rond.	K. O.
sexnotata Mg. Br.	R.
bilineella Zett. Br.	K.
pygmaea Zett.	Os.
genualis Rond.	O.
verna Fbr.	Os.
lacteipennis Zett.	K.
intermedia Fall.	Os.
biocellata Zett.	K.
pumila Fall.	K. O.
albicornis Mg. B.	
nigrifemur Zett.	O.
pedella Fall.	Gl.
decipiens Mg. B.	Gl.
metallipennis Zett.	Gl.
alma Mg. B.	
litoralis Zett.	O.
triangula Fall.	K.
tricolor Zett.	O.
palustris Desv.	Gl.
perpusilla Mg. Br.	

Caricea Desv.

humilis Mg.	K.
nana Zett.	O. Os.

leonina Rond.	K. O.
tigrina Fbr.	O. R.
ciliatocostata Zett.	Gl.
erythrocerata Desv.	K. O.

Macrorchis Rond.	
meditata Fall. B.	R.

Myopina Desv.	
reflexa Desv.	O.
riparia Fall. Br.	O.

Lispe Latr.	
tentaculata Deg. B.	O. Os.
consanguinea Löw.	O.
uliginosa Fall.	Gl.
pygmaea Fall.	O.
? tenuipalpis Zett.	

Muscinae.

Myospila Rond.	
meditabunda Fbr. B.	K.

Cyrtoneura Mcq.	
hortorum Fall. B.	K. O.
agilis Rob. B.	R.
curvipes Mcq.	R.
stabulans Fall. B.	K. O.
pabulorum Fall.	O.
pascuorum Mg. H. Br.	K.
caesia Mg. St. Br.	
assimilis Fall. Br.	K. O.

Pyrellia Desv.	
cadaverina L. B.	K. O.
serena Mg. B.	R.
aenea Zett.	K.

Lucilia Desv.	
regina Mg. H. Br.	
caesar L. B.	K. O.
ruficeps Mg. St. Br.	
latifrons Schin Br.	
sericata Mg. B.	K. O.
cornicina Fbr. B.	K. O.
sylvarum Mg.	K. O.
simulatrix Pand.	K. O.

Musca L.	
domestica L. B.	K. O.
corvina Fbr. B.	K. O.

vitripennis Mg. St. Br.	
tempestiva Fall.	O.

Pollenia Desv.	
vespillo Mg. (nec Fbr.) Br.	K. O.
rudis Fbr. B.	K. O.
v. clausa (?) Br.	
paupera Rond.	R.
atramentaria Zett. (nec Mg.) B.	
lanio Mg. St. Br.	

Calliphora Desv.	
vomitorea L. B.	K. O.
erythrocephala Mg. B. Br.	K. O.
azurea Fall.	K. O.

Graphomyia Desv.	
maculata Scop. B.	K. O.

Mesembrina Mg.	
meridiana L. B.	R. St. O.
mystacea L. B.	

Stomoxys Geoffr.	
calcitrans L. B.	K. O.

Haematobia Mcq.	
stimulans Mg. B.	R.
melanogaster Mg. Br.	R.
irritans L. † B.	
ferox Mcq. † B.	

Onesia Desv.	
vespillo Fall.	O. R.
sepulcralis Mg.	
floralis Rob.	O.
cognata Mg.	O.
coerulea Mcq.	O.
groenlandica Zett.	O. R.
aculeata Pand.	K.

Cynomyia Desv.	
mortuorum L. B.	K. O.

Sarcophaga Mg.	
carnaria L. B.	K. O.
filia Rond.	R.
soror Rond.	O.
melanura Mg. Br.	O. R.
sinuata Mg.	K.
pumila Mg.	K.
vagans Mg. St. Br.	

nigriventris Mg.	O.	R.
arvorum Mg.		O.
offuscata Mg.		R.
dissimilis Mg.		R.
haemorrhoea Mg.		O.
amita Rond.		
nurus Rond.		O.
haemorrhoidalis Mg.		
cruentata Mg.		O.
haematodes Mg. Br.		O.
haemorrhoidalis Fall.		
similis Meade. Br.	K.	O.
nigrans Pand.		Os.
aratrix Pand.		R.
scoparia Pand.		R.
laciniata Pand.		R.
frenata Pand.		R.
pauciseta Pand.		R.
rostrata Pand.		O.
tulipifera Pand.		R.
harpax Pand.		R.
dissoluta Pand.		R.

Sarcophila Rond.

latifrons Fall.		Br.
-----------------	--	-----

Theria Desv.

muscaria Mg.	Os.	R.
--------------	-----	----

Dexia Mg.

carinifrons Fall. B.		R.
ferina Fall.		O.
rustica Fbr. B.		
canina Fbr. B.		R.

Prosenia St. Farg.

sibirica Fbr. B.	K.	O.
------------------	----	----

Dinera Desv.

grisescens Fall. B.		R.
---------------------	--	----

Mintho Desv.

praeceps Fall.		O.
compressa Fbr. Br.		

Thelaira Desv.

leucozona Panz. B.	K.	O.
nigripes Panz. B.		

Melanophora Mg.

roralis L. B.		O.
---------------	--	----

Morinia Desv.

melanoptera Fall. Br.		O.
nana Mg.	K.	O.
pygmaea Zett.		O.
hirticornis Zett.		O.

Tachininae.

Pytho Desv.

tessellata Rob.		O.
-----------------	--	----

Leucostoma Mg.

gagatinum Mg. Br.		
lepidum Mg. B.		

Degeeria Mg.

strigata Mg. B.		
separata Mg. B.		

Macquartia Desv.

chalconota Mg. B.		R.
atrata Fall. B.		K.
chalybeata Mg. B.		
nigrita Fall. Br.		
occlusa Rond.		
flavibarbata Brischke. Br.		

Loewia Egg.

setibarba Egg. Br.		
--------------------	--	--

Clytia Desv.

pellucens Fall. Br.		
continua Pz.		Os.

Siphona Mg.

geniculata Deg. B.	K.	O.
cristata Fbr. Br.	K.	O.
tachinaria Mg. B.		
anomala Zett.		O.
oculata Pand.		O.

Thryptocera Mcq.

setipennis Fall. Br.		O.
frontalis Mcq.		O.
crassicornis Mg. Br.		
pilipennis Fall. B.		R.
bicolor Mg. B.		
infantula Zett. Br.		
versicolor Fall.		O.

Roeselia Desv.

antiqua Fall. Br.		O.
-------------------	--	----

Myobia Desv.

longipes Mg. B.
lateralis Mcq. B.
festiva Rob. O.

Leskia Desv.

aurea Fall. Br.

Mitogramma Mg.

conicum Fall. Br. O.
pilitarsis Rond. O.
oestraceum Fall. Br.
Germari Mg. Br.
punctatum Mg. B. O.

Heteroptera Mcq.

heteroneura Mg. Os.

Metopia Mg.

leucocephala Rossi B. O. R.
campestris Fall. R.
argyrocephala Mg. H Br.
ciligera Rob. R.

Frontina Mg.

laeta Mg.
laetabilis Zett. Br.
convexifrons Zett.
flavifrons Brischke. Br.

Baumhaueria Mg.

goniaformis Mg. Br.
marmorata Fbr. O.
vertiginosa Mg.

Phorocera Desv.

assimilis Fall. Br.
patellifera Rond. O.
media Rond. O.
olivicans Pand. R.

Masicera Mcq.

scutellata Rob. Br.
pratensis Mg. Br.
sylvatica Fall. Br.
egens Egg. Gl.
ignota Perris.
virilis Rond. Br. O.
agrestis Rob. O.
juvenilis Rond.
ripae Brischke. Br.

aurulenta Mg. Br.
atropivora Rob. Br.
cursitans Rond. Br.
gyrovaga Rond. D—E.

Tachina Mg.

larvarum L. B. R. St.
flayescens Mg. Br.
vidua Mg. Gl.
erucarum Rond. Gl. K.
rustica Fall. R. St. O.
simulans Mg. B.
morosa Mg. Br.
tibialis Fall. B.
taenionota Mg. B.

nigrifrons Brischke. Br.*)
omnivora Br. Br.
Geometrae Br. Br.
Papilionis Br. Br.

Meigenia Desv.

floralis Mg. B.
mutabilis Fall. K. O.
v. minuta Mcq. O.

Exorista Mg.

vulgaris Fall. B. O.
v. mobilis Zett.
abnormis Brischke. Br.
fimbriata Mg. Br.
arvensis Mg. B.
lucorum Mg. Br.
excisa Fall. Br.
gnava Mg. Br.
fulva Fall. Br.
apicalis Mg. Br.
venusta Mg. Br.
quadripustulata Fbr. B. O.
straminifrons Zett. Br.
brevifusa Pand. O.

Nemoraea Desv.

pellucida Mg. Br. R. St.
neglecta Mg. Br.
puparum Fbr. K. St.
rudis Fall. Br.
strenua Mg. B.
consobrina Mg. O.
radicum Fbr. Br.**) R.
suspecta Pand.

*) Schriften der Naturf.-Ges. zu Danzig. B. VI. H. 2.

**) radicum (Fbr.) Pand. Hautes-Pyrenées ist nach Stein eine andere Art.

maculosa Mg. Br. R.
 connivens Zett. R.
 ? insciens Pand.
 truncata Zett. O.

Gonia Mcq.

divisa Mg. O.
 capitata Deg. B.
 ornata Mg. B.
 lateralis Zeller. Br.

Germaria Desv.

ruficeps Fall. H. Br.

Peteina Mg.

erinacea Fbr. Br.

Plagia Mg.

marginata Mg. R.
 trepida Mg. O.
 curvinervis Zett. Br. K. O.
 ruralis Fall. K. O.
 elata Mg.
 v. setosa Brischke. Br. K.
 erythrocerata Rob.

Olivieria Desv.

rufomaculata Deg. Bl. St. Os.

Micropalpus Mcq.

vulpinus Fall. Br. K.
 fulgens Mg. O.
 comtus Fall. O.
 marmoratus Mg. B. O.
 fissiglobulus Pand.

Echinomyia Dum.

ferox Pz. Br. O.
 tessellata Fbr. B. Bl. St. O.
 grossa L. B. O.
 fera L. Br. O.
 magnicornis Zett. Br. O.
 prompta Mg. Br.
 meridionalis Rob. St. Br.

Phaninae.

Phania Mg.

obscuripennis Mg. B. R.

Ocypterinae.

Ocyptera Latr.

interrupta Mg. B. Bl. St.
 setulosa Löw. B.
 brassicaria Fbr. B. O.
 Mussinii Rond. O.

Ocypterula Rond.

pusilla Mg. B. Bl. St.

Lophosia Mg.

fasciata Mg. Br.

Gymnosominae.

Cistogaster Latr.

globosa Fbr. K.

Gymnosoma Mg.

nitens Mg. Bl. St.
 rotundatum L. B. K. O.

Phasinae.

Xysta Mg.

Rothi Zett. R.
 cana Mg. Br.

Hyalomyia Desv.

obesa Fbr. O.
 fasciata Mcq. O.
 zonella Zett.
 umbripennis Mg. Br.
 pusilla Mg. Br.

Alophora Desv.

hemiptera Fbr. B. O.

Oestridae.

Hypoderma Clark.

bovis L. † B.

Cephenomyia Latr.

Ulrichii Brauer. Ibenhorst.

Oestrus L.

ovis L. B. R. St.

Gastrophilus Leach.

haemorrhoidalis L. † B.
nasalis L.
salutaris Mg. † B.
equi Fbr. † B.

Holometopa.

Conopidae.

Dalmannia Desv.

Stachynia Mcq.

punctata Fbr. B.

Myopa Fbr.

dorsalis Fbr. Bl. St.
fasciata Mg. B. Bl. St.
occulta Mg. B.
testacea L. † B.
buccata L. B. Bl. St.
variegata Mg. B.

Sicus Scop.

ferrugineus L. B. K. O.

Oecemyia Desv.

pusilla Mg. B.
Sundewallii Zett. B.
atra Fbr. B. K.
distincta Mg. B.

Zodion Latr.

notatum Mg. B.
cinereum Fbr. † B.

Physocephala Schin.

vittata Fbr. B.
rufipes Fbr. B. R.

Conops L.

flavipes L. B. R.
strigatus Mg. R.
quadrifasciatus Deg. Br. R.
vesicularis L. † B.

Tetanocerinae.)*

Dorycera Mg.

graminum Fbr. Br.

Pelidnoptera Rond.

nigripennis Fbr. Br. R.

Dichaetophora Rond.

obliterata Fbr. R.

Sepedon Latr.

sphegeus Fbr. B. K. St. O.
spinipes Scop. K.
Haffneri Fall. B.

Elgiva Mg.

rufa Pz. K.
cucullaria L. B.
albiseta Scop. K.
aratoria Fbr. B.
dorsalis Fbr. B. R.

Coremacera Rond.

cincta Fbr. R.

Tetanocera Dumer.

Oregocera Rond.
unguicornis Scop. K. O.
pratorum Fall. B.
rufifrons Fbr. R.
Tetanocera Rond.
umbrarum L. K. O.
punctulata Scop. O.
Hieracii Fbr. B.
Chaerophylli Fbr. B.
variegata Fall. O. R.
Coryleti Scop. Br. Os.
reticulata Fbr. B.
elata Fbr. B. R.
laevifrons Löw. Br. K.
silvatica Mg. Br. K. R.
ferruginea Fall. B. K. O.
arrogans Mg. B. K. O.
robusta Löw. K. O.

Dryomyzinae.

Dryomyza Fall.

flaveola Fbr. Br. K. O.

*) Rondani Dipt. It. Prodr. Pars. VII. Fasc. II. 1868.

Sciomyzinae.

Sciomyza Fall.

albocostata Fall. B.	K. O.
simplex Fall. B.	R.
lata Schin	R.
obtusa Fall. B.	K. O.
affinis Zett.	R.
testacea Mcq.	K.
pallida Fall.	R.
albitarsis Zett.	O.
glabricula Fall.	Gl. R.
dryomyzina Zett.	K. R.
cinerella Fall. B.	O.
dubia Mg.	K.
pallidiventris Zett. B.	O.
ventralis Fall.	K. O.
pusilla Zett.	D.
nana Fall.	K. O.
dubia Fall.	K.
acuticornis Mg.	Gl. K. Os.

Neuroctena Rond.

anilis Fall. B.	K. O.
-----------------	-------

Sepsinae.

Lissa Mg.

loxocerina Mg. B.	O.
-------------------	----

Piophila Fall.

casei L. Zett. B.	R.
? casei Schin.	O.
atrata Fbr B.	
affinis Mg.	Os.
foveolata Mg. B.	
nigriceps Mg. B.	
nigrimana Mg. B.	
nigricornis Mg. Br.	O.

Saltella Desv.

scutellaris Fall. B.	Gl.
----------------------	-----

Themira Desv.

Cheligaster Mcq.

putris L. B.	K. O.
ciliata Stäg.	Os.
minor Hal. Br.	K. O.

Nemopoda Desv.

cylindrica Fbr. B.	K. O.
nigricornis Mg. B.	

Enicopus Walk.

annulipes Mg. B.	K.
------------------	----

Sepsis Fall.

punctum Fbr. B.	K.
violacea M. B.	K.
cynipsea L. B.	K. O.
fulgens Mg. B.	
hilaris Mg. B.	
flavimana Mg. B.	
nigripes Mg. B.	
atripes Mcq. B.	

Chloropinae.

Selachops Wahlb.

flavocincta Wahlb.	K.
--------------------	----

Eurina Mg.

pubescens Mg. Br.	
-------------------	--

Platycephala Fall.

planifrons Fbr. B.	
umbraculata Fbr.	Gl.

Meromyza Mg.

pratorum Mg. H. Br.	Gl.
variegata Mg.	Gl.
saltatrix L. B.	
nigriventris Mcq. B.	

Chlorops Mg.

didyma Zett.	Os.
nasuta Schrank. B.	O. Os.
scalaris Mg. B.	
laeta Mg. B.	
hypostigma Mg.	K. O.
notata Mg. B.	O.
glabra Mg. B.	Os.
circumdata Mg. B.	O.
lineata Fbr.	Gl.
taeniopus Mg. B.	K. Os.
strigula Fbr.	K. R.
Scholtzii Egg.	R.
Ceruris Fall. B.	K. O. Os.
messoria Fall. B.	K.
tarsata Fall.	K.
trifasciata Zett.	K. Os.
longicornis Zett.	Gl.
parvula Zett.	O. R.
approximatonervis Zett.	Gl.

trogodytes Zett. K.
puncticollis Zett. Os.

curta Löw. Br.
scabra Löw. Br.
calceata Mg. Br.

Siphonella Mcq.

pumilionis Bjerk. O.
oscinina Fall. K. O.

Oscinis Latr.

maura Fall. B.
flavitaris Mg. K.
frit L. Br. K. O. Os.
pusilla Mg. Gl.
plumigera Br. Mg. O.
cincta Mg. Br. O.
lineella Fall. B. O.
albipalpis Mg. O.
sulcicollis Mg. Br. O.
atricornis Zett. K.

Elachiptera Mcq.

Crassiseta Ros.

cornuta B. K. O.
brevipennis Mg. Br. D. M.

Homalura Mg.

tarsata Mg. B.

Lipara Mg.

lucens Mg. Br.

Mosillus Latr.

Gymnopa Fall.

arcuatus Latr.
subsultans Fbr. B.
aeneus Fall. O.

Ulidinae.

Chloria Schin.

demandata Fbr. Br. K.

Scoptera Kirby.

Myodina Desv.

vibrans L. K. O.

Ephydrinae.

Dichaeta Mg.

caudata Fall. K. Os.

Notiphila Fall.

uliginosa Hal. Gl.
nigricornis Stenh. K.
venusta Löw. Gl.
riparia Mg. Gl.
annulipes Stenh. Gl.
cinerea Fall. Br. Gl.

Discomyza Mg.

incurva Fall. K. Os.

Ephygrobia Schin.

Psilopa Fall.

plumosa Fall. Br. O.
nitidula Fall. B. Gl.
comta Mg. K.
leucostoma Mg. Br. K.
polita Mcq. Gl.

Clasiopa Stenh.

obsurella Fall. O.
calceata Mg. R.
glabricula Fall. K.

Hecamede Hal.

albicans Mg. D.

Hydrellia Desv.

concolor Stenh. K.
ranunculi Hal. O.
griseola Fall. B. Gl.
chrysostoma Mg. B. Gl.
albilabris Mg. K.
pilitarsis Stenh. K.
nigriceps Mg. B.

Philygria Stenh.

flavipes Fall. Gl.
interstincta Fall. O.
femorata Stenh. Br. Gl.

Hyadina Hal.

guttata Fall. Br.
nitida Mcq. K.

Ochthera Latr.

mantis Deg. Br. O. Os.

Parydra Stenh.

coarctata Fall. Br.
quadripunctata Mg. R.

aquila Fall.	K. St. K.
pusilla Mg.	Gl.
fossarum Hal.	Gl.

Ephydra Fall.

salinae Zett.	Gl.
---------------	-----

Coenia Desv.

fumosa Stenh.	K.
palustris Fall.	Os.

Scatella Desv.

cribrata Stenh. Br.	O.
quadrata Fall. Br.	O.
sibilans Hal.	O.
aestuans Hal.	Gl.
stagnalis Fall. Br.	K.
lutosa Hal.	K.
Stenhammari Zett.	O.
caviceps Stenh.	Gl.

Helomyzinae.

Helomyza Fall.

ustulata Mg. B.*)	O. R.
similis Mg.	K. O.
flava Mg. B.	O. R.
praeusta Mg. B.	O.
affinis Mg. B.	O. R.
fungorum Desv.	O.
nemorum Mg.	O. R.
pallida Fall. B.	O. R.
testacea Zett.	O.
atricornis Mg.	R.
olens Mg. B.	O. R.
hilaris Zett.	O. R.

Leria Desv.

fenestralis Fall.	K. O.
serrata L.	Os.
laeta Mg.	K. O.
ruficeps Zett.	D. O. R.
humeralis Zett.	O.
fuscinervis Zett.	R.

Tephrochlamys Löw.

flavipes Zett.	O.
rufiventris Mg.	K.

Borborinae.)**

Borborus Mg.

nigriceps Rond.	K. R.
sullorum Hal.	R.
equinus Fall. B.	K. O.
geniculatus Mcq. B.	K. O.
vitripennis Mg.	K.
stercorarius Mg. B.	
pallipes Mg. B.	
pallifrons Fall.	R.

Sphaerocera Latr.

subsultans Fbr. Br.	O.
denticulata Mg. B.	
pusilla Fall. Br.	O.
opaca Mg. B.	

Elachisoma Rond.

nigerrimum Hal.	K. O.
-----------------	-------

Limosina Mcq.

heteroneura Hal.	D.
akka Rond. Br.	K. O.
fungicola Hal.	D.
exigua Rond.	O.
rufilabris Stenh.	K.
liliputana Rond.	K.
pygmaea Mg. B.	O.
ciliosa Rond.	R.
fascipennis Hal. Br.	O.
humida Hal. Br.	K. O.
crassimana Hal. Br.	K. O.
simplicimana Rond.	O.
luteilabris Rond.	R.
pusio Zett. Br.	O.
bifrons Stenh.	K. O. Os.
puerula Rond. Br.	O.
fulviceps Rond.	K.
ochripes Mg. B.	K. O.
limosa Fall. B.	K.
fontinalis Fall. B.	K. O.
albipennis Rond. Br.	O.
ferruginata Stenh.	O.
glabra Mg. B.	

Coproeca Rond.

acutangula Zett.	O.
------------------	----

Apterina Mcq.

pedestris Mg. B.	D. M. K. K.
------------------	-------------

*) Blephariptera Mcq. B. **) Rondani 1880.



Scatophaginae.

Scatophaga Latr.

scybalaria L. B.	O.
stercoraria L. B.	K. O.
merdaria Fbr. B.	
lutaria Fbr. B.	K. O.
spurca Mg. B.	R.
inquinata Mg. Br.	O. Os. R.
squalida Mg.	K.
litorea Fall.	K. O.
griseola Fall.	Gl.

Fucellia Desv.

fucorum Fall. Br.	Os.
arenaria Desv.	Gl.
muscaria Zett.	O. Os.

Geomyzinae.

Anthomyza (Fall.) Löw.*)

saliens Löw.	D. M.
--------------	-------

Leptomyza Mcq.

gracilis Fall.	K.
sordidella Zett.	Os.
flavipes Zett.	R.

Scyphella Desv.

lutea Fall.	O.
flava L. Br.	K. O.
bipunctella Zett.	K.
interstincta Fall B.	
macrura Rond.	K.

Diastata Mg.

nebulosa Fall.	R.
punctum Mg.	O.
costata Mg. B.	O.

Balioptera Löw.

combinata L. B. Br.	O.
tripunctata Fall. B.	O.

Geomyza Fall.

marginella Fbr. H. Br.	
obscura Fall Br.	O.
unguicella Zett.	O.

Opomyza Mg.

germinationis L. B.	O.
florum Fbr. B.	
punctella Fall.	O.

Drosophilinae.

Asteia Mg.

concinna Mg.	K. O. Os.
elegantula Zett.	Os.

Stegana Mg.

curvipennis Fall.	
nigra Mg. B.	
coleoprata Scop.	R.

Drosophila Fall.

transversa Fall.	O.
obscura Fall.	K. O.
melanogaster Mg. Br.	
fasciata Mg.	D.
histrion Mg. Br.	O.
fenestrarum Fall. Br.	O. R.
funeraria Fbr. B.	K. O.
flaveola Mg.	K. Os.
graminum Fall. B. Br.	K. O.

Psilinae.

Psila Mg.

obscuritarsis Löw.	K.
finetaria L. B.	K. Os.
pallida Fall. B.	O.
bicolor Mg. B.	O.
debilis Egg. Br.	O.
pectoralis Mg. B.	R.
humeralis Zett.	O.
rosae Fbr. B.	O.
nigricornis Mg. B.	
nigra Fall. B.	K. R.
atra Mg. B.	
buccata Fall.	O.

Chyliza Fall.

annulipes Mcq.	R.
----------------	----

Loxocera Mg.

ichneumonea L. B.	O. R.
elongata Mg. B.	O.
silvatica Mg. B.	R.
fulviventris B.	

Tanypezinae.

Tanypeza Fall.

longimana Fall. B.	O.
--------------------	----

*) Löw. Schriften der Naturf.-Ges. zu Danzig. 1866.

Micropeza Latr.

corrigiolata L. B. K. O.

Calobata Fbr.

petronella L. B. R.
 cibaria L. B. K. O.
 cothurnata Pz B.
 ephippium Fbr. B. K.

Trypetinae.

Platyparea Löw.

poeILOptera Schrank. D. Br.
 fulminans Mg. B.
 discoidea Fbr. B.

Aciura Desv.

femorialis Rob. R.
 rotundiventris Fall. B.

Acidia Desv.

cognata Wiedm. B. Br. O. R.
 lychnidis Fbr. B. Br. Bl. St.
 Hieracii Fbr. B.
 Onopordinis Fbr. B.
 lucida Fall. K. St.
 centaureae Fbr. Br.

Spilographa Löw.

Zoë Mg. O.
 Meigeni Löw. Br. O.
 artemisiae Fbr. B.

Zonosema Löw.

alternatum Fall. Br.
 continuum Mg. Br.

Ceriocera Rond.

cornuta Fbr. B. Bl. St. O.

Trypeta Mg.

Tussilaginis Fbr. B. K.
 Arctii Deg. B.
 ruficauda Fbr. Bl. St. K.
 distans Löw. R.
 colon Mg. B.
 serratulæ L. B.
 Winthemi Mg. R. St.

Urophora Desv.

solstitialis L. B.
 stylata Fbr. B. Bl. St.

aprica Fall. Br.
 cardui L. Br.

Ensina Desv.

sonchi L. B. Os.
 obsoleta Wiedm. Br.

Carphotricha Löw.

pupillata Fbr. B. O.
 reticulata Schr. B.
 guttularis Mg. K. St.

Oxyphora Desv.

miliaria Schr. O. R.
 Arnicae Fall. (non L.) B.
 corniculata Fall. B. K. St.

Oxyna Desv.

pantherina Fall. B. K.
 flavipennis Löw. B.
 absinthii Fbr. B.
 producta Löw. B.
 grandinata Rond. Os.

Tephritis Latr.

hyoscyami L. Bl. St.
 dilacerata Löw. B.
 bardanae Schr. Br. O.
 confusa Mg. B. O.
 nigricauda Löw. O.
 Leontodontis Deg. B.
 Arnicae L.
 flavicauda Mg. B.
 ruralis Löw. Br.
 irrorata Fall. B. O.
 guttata Fall. O.
 conjuncta Löw. B.
 cometa Löw. B.

Sapromyzinae.

Palloptera Fall.

ustulata Fall. Br. K. O.
 umbellatarum Fbr. B. K. O.
 usta Mg. B. K.
 saltuum L. R.
 unicolor Fbr. B.
 arcuata Fall. R.
 ambusta Mg. Br. O.
 trimacula Mg. B.

Sapromyza Fall.

longipennis Fbr. B.	R.
lupulina Fbr. B. Br.	O. R.
fasciata Fall.	O.
plumicornis Fall. Br.	O. Os.
decempunctata Fall. B.	
multipunctata Fall. B.	Os.
pellucidiventris Fall. B.	O.
bipunctata Mg.	O.
quadripunctata L.	O.
apicalis Löw. Br.	K. O.
illota Löw.	K.
v. praeusta Fall.	R.
decipiens Löw. Br.	K. Os. R.
rorida Fall. B.	K. O.
obsoleta Fall. Br.	R.
acuticornis Rond.	O.
albifrons Rond.	O.
? dilecta Rond.	Gl.

Lauxania Latr.

cylindricornis Fbr.	R.
aenea Fall.	K. O.
atripes Mg.	D.
hyalinata Mg.	R.

Lonchaea Fall.

vaginalis Fall. Br.	O.
chorea Fbr. B.	
palposa Zett. Br.	O.
tarsata Mg. B.	O.
laticornis Mg. B.	
albitarsis Zett.	R.

Ortalinæ.

Ortalis Fall.

centralis Fbr.	R.
----------------	----

Tetanops Fall.

myopina Fall. B.	K.
impunctata Löw. Br.	Gl.

Ceroxys Mcq.

crassipennis Fbr. B.	K.
urticae L. B.	K. St.
picta Mg. Br.	K. O.

Herina Desv.

paludum Fall. B.	
frondescentiae L.	K. O.
Cerasi L. B.	

Rivellia Desv.

syngenesiae Fbr. B.	K. O.
---------------------	-------

Psairoptera Wahlb.

albitarsis Zett. B.	K.
angustata Wahlb. B.	

Agromyzinae.

Agromyza Fall. *)

lacteipennis Fall. B.	O.
vagans Fall.	Gl.
obscura Fall. B.	
lutea Mg. Br.	
pusilla Mg. Br.	
abiens Zett. Br.	O. R.
capitata Zett.	Gl.
geniculata Zett. Br.	Os. R.
nigripes Mg. B.	
gyrans Fall.	Gl.
carbonaria Zett. Br.	K.
posticata Mg. Br.	
pulicaria Mg.	K. O.
maura Mg. Br.	
pinguis Fall. Br.	
scutellata Fall. Br.	K. O.
strigata Mg. Br.	
mobilis Mg. B. Br.	
variegata Mg. Br.	
verbasci Bé. Br.	
fasciola Mg. Br.	
flaveola Fall.	O.
nana Mg.	Gl.
leucocephala Mg. B.	
anthracina Mg. Br.	
frontalis Mg. Br.	
luctuosa Mg.	K.
puella Mg. Br.	
albitarsis Zett.	K.
coxata Zett.	R.
vittigera Zett.	
flavoscutellaris Zett.	K.
virgo Zett.	K.

*) Die neuen Arten von Agromyza und Phytomyza sind von Brischke beschrieben in den Schriften der Naturf.-Ges. zu Danzig, Band V. 1880.

Bellidis Kaltb. Br.
 Impatientis Löw. Br.
 laminata Löw. Br.
 xanthocephala Löw. Br.
 Astragali n. sp. Br.
 atripes n. sp. Br.
 morio n. sp. Br.
 Rubi n. sp. Br.
 similis n. sp. Br.
 sordida n. sp. Br.
 scrophulariae n. sp. Br.

Ceratomyza Schin.

denticornis Pz. Gl.
 acuticornis Mg. K.
 femoralis Mg. R.

Phyllomyza Fall.

securicornis Fall. B.

Phytomyza Fall.

flava Fall. K.
 nigripennis Fall. B. R.
 obscurella Fall. Br. K.
 flavicornis Fall. O. R.
 flavoscutellata Fall. K.
 maculipes Zett. K. R.
 praecox Mg. B. Br. K.
 geniculata Mcq. B. K.
 affinis Fall. Br. K.
 nigricornis Mcq. Br. K.
 albiceps Mg. Br. K.
 bipunctata Löw. K.
 atra Mg. B. K.
 agromyzina Mg. Br. K.
 fasciata Mg. B. K.
 nigritella Zett. R.
 morio Zett. R.
 abdominalis Zett. Br. K.
 ruficornis Zett. Br. K.
 fuscula Zett. K.
 zonata Zett. Gl.

Angelicae Kaltb. Br.
 Linariae Kaltb. Br.
 Mili Kaltb. Br.
 fallaciosa Löw. Br.
 Veronicae Löw. Br.
 brunnea n. sp. Br.
 Cytisi n. sp. Br.
 femoralis n. sp. Br.
 socia n. sp. Br.
 similis n. sp. Br.

Milichinae.

Milichia Mg.

tarsata Zett. D.

Ochthiphilinae.

Leucopis Mg.

griseola Fall. Gl.
 puncticornis Mg. Br.

Ochthiphila Fall.

maritima Zett. Os.
 geniculata Zett. B.
 aridella Fall. Br. O. Os. R.
 polystigma Mg. Br.
 juncorum Fall. Br.

Heteroneurinae.

Heteroneura Fall.

albimana Mg. O.

Cordylurinae.

Cordylura Fall.

pubera L. B. K. O.
 pudica Mg. O. K.
 ciliata Mg. B. R.
 albilabris Fbr. B. K. Os.
 albipes Fall. B. O. R.
 v. bilineata Mg. B.
 rufimana Mg. B. O.
 vittata Mg. O.
 fliformis Zett. B.

Norellia Desv.

spinimana Fall. B. K. O.

Pogonota Zett.

hircus Zett. O.

Clidogastra (Mcq.).

apicalis Mg. B. K.
 punctipes Mg. B.
 flavipes Fall. R.
 frontalis Mcq. B.
 tibiella Zett. K.
 obscura Fall. B.
 armillata Zett. B.
 cinerella Zett. K. R.

Plu. 08/87

immunda Zett.
tarsea Zett.

R.
K.

Lipoptena Nitsch.
cervi L. B. R.

Heteromyza Fall.
tigrina Fall.

R.

Melophagus Latr.
ovinus L. B. (D.)

Hydromyza Fall.
livens Fbr. O.
fraterna Mg. K. O. Os.

Ornithomyia Leach.
avicularia L.
viridis Leach. † B.

Spaziphora Rond.
hydromyzina Fall. K. O.

Stenopteryx Leach.
hirundinis L. † B.

Pupiparae.

Hippoboscidae.

Hippobosca L.

equina L. B. Os.

Nycteribiidae.

Nycteribia Latr.

Latreillei Leach. † B.
Hermanni Leach.
biarticulata Herm. † B.

Nachtrag.

Empididae.

Pterosiphilus Rond.

muscarius Fbr. Os.
Chersodr. incana Walk. Gl.
Empis aestiva Löw. R.

pag. 5 Sp. 1 Z. 21 v. o. fehlt
rechts: O.
pag. 9 Sp. 1 Z. 5 v. o. B. statt
R.
pag. 14 Sp. 1 Z. 2 v. o. vor Br.
schiebe ein B.
pag. 14 Sp. 2 hinter Z. 1 fehlt:
Rhaphium Mg.



30739